



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG 417/041.CN.02.01172

Серия KG

№ 0266503

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Норма Серт" № KG 417/КЦА.ОСП.041 от 17 декабря 2021 выдан Кыргызским Центром Аккредитации при МЭ КР; место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Ибраимова, дом 115/3, офис 202; номер телефона: + 996502720273; адрес электронной почты: os.normasert@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Савол Люкс»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 108842, город Москва, внутригородской территории (внутригородского муниципального образования) города федерального значения городской округ Троицк, город Троицк, площадь Академическая, дом 4, помещение 3/18

Основной государственный регистрационный номер 1187746926410

Телефон: 89636622383. Адрес электронной почты: info@sensyn.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ WENZHOU ZHENKAI SANITARY WARE CO LTD

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: NO.177, HAICHANG ROAD, HAICHENG STREET, WENZHOU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, WENZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 325011 CHINA

ПРОДУКЦИЯ Электрические приборы бытового назначения для ухода за кожей и волосами, торговая марка «sensyn»: фены настенные, сушилки для рук, модели согласно приложению № 1 (бланк № 0254259), серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8516310009, 8516330000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011); Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ ПР-2787/ЭЛ, ПР-2788/ЭЛ от 07.04.2026, выданных испытательной лабораторией Товарищества с ограниченной ответственностью "Элесар", аттестат аккредитации № KZ.T.02.2418; Акта анализа состояния производства № 4-260126 от 02.02.2026, выданного ОС ОсОО «Норма Серт» (Аттестат аккредитации KG 417/КЦА.ОСП.041), проведенного экспертом Умарбековой Ж.К.; Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов согласно приложению № 2 (бланк № 0254260). Срок службы указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 01.02.2026 г. Договор уполномоченного лица № 52 от 09.01.2023 г. Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС KG 417/041.CN.02.01140 от 08.04.2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА С 13.04.2026 ПО 07.04.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П. Арзыматова Нурбубу Арзыматовна

Халов Расулбек Шамшиддинович



ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС KG 417/041.CN.02.01172

Сериясы KG № 0266503

СЕРТИФИКАТТОО БОЮНЧА ОРГАН "Норма Серт" жоопкерчилиги чектелген коому Экономика министирлигине караштуу Кыргыз Аккредиттөө Борбору тарабынан 17 бештин айы 2021-ж. берилген № KG 417/КЦА.ОСП.041 аккредиттөө аттестаты; жайгашкан жери (юридикалык жактын дареги) жана иш жүргүзгөн жердин дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ибраимов көчөсү, 115/3, офис 202; телефон номери: +996502720273; электрондук почтасы: os.normasert@gmail.com

БИЛДИРҮҮЧҮ Жоопкерчилиги чектелген коом «Савол Люкс»

Жайгашкан жери (юридикалык жактын дареги) жана иш жүргүзгөн жердин дареги: Россия Федерациясы, 108842, Москва шаары, шаар ичиндеги аймак (шаар ичиндеги муниципалдык түзүлүш) федералдык маанидеги шаардын Троицк шаардык округу, Троицк шаары, академиялык аянт, 4-үй, имарат 3/18

Негизги мамлекеттик каттоо номери 1187746926410

Телефон: 89636622383. Электрондук почтасы: info@sensyn.ru

ӨНДҮРҮҮЧҮ WENZHOU ZHENKAI SANITARY WARE CO LTD

Продукцияны даярдоо боюнча иш жүргүзүлгөн жердин жайгашкан жери жана дареги: NO.177, HAICHANG ROAD, HAICHENG STREET, WENZHOU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, WENZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 325011 CHINA

ПРОДУКЦИЯ Териге жана чачка кам көрүү үчүн тиричилик электр шаймандары, соода маркасы «sensyn»: дубалга орнотулган чач кургаткычтар, кол кургаткычтар, № 1 (бланк № 0254259) тиркемеге ылайык моделдер, сериялык чыгаруу

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8516310009, 8516330000

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК "Төмөнкү вольттуу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө" (ББ ТР 004/2011); "Техникалык каражаттардын электр магниттик шайкештиги" (ББ ТР 020/2011)

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ 07.04.2026 ж. №№ ПР-2787/ЭЛ, ПР-2788/ЭЛ сыноо протоколдору, "Элесар" жоопкерчилиги чектелген Шериктештигинин сыноо лабораториясы тарабынан берилген аккредитация аттестаты № KZ.T.02.2418; Өндүрүштүн абалын талдоо актысы № 4-260126 02.02.2026 ж. ЖЧК «Норма Серт» СО тарабынан берилген (Аккредиттөө аттестаты KG 417/КЦА.ОСП.041), эксперт Умарбекова Ж.К. жүргүзгөн; Сертификациялоо схемасы: 1с

КОШУМЧА МААЛЫМАТ Стандарттардын тизмеси № 2 (бланк № 0254260) тиркемеге ылайык. Кызмат мөөнөтү продукцияга тиркелген жеткирүү жана/же эксплуатациялык документтерде көрсөтүлгөн. Шайкештик сертификаты изилдөөдөн (сыноодон) жана өлчөөдөн өткөн продукциянын тандалып алынган үлгүлөрүн (сынамдарын) даярдоо күнүнөн тартып даярдалган продукцияга жайылтылат: 01.02.2026 ж. Ыйгарым укуктуу жактын 09.01.2023-ж. № 52 келишими. Шайкештик сертификатынын ордуна берилген № ЕАЭС KG 417/041.CN.02.01140 08.04.2026-ж.

СЕРТИФИКАТТЫН ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 13.04.2026 баштап 07.04.2031 ж. чейин

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (экспертер-аудиторлор))



М.О. Арзыматова Нурбубу Арзыматовна

Халов Расулбек Шамшидинович



ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к сертификату соответствия № ЕАЭС КГ 417/041.CN.02.01172

Серия КГ № 0254259

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель
8516310009	Электрические приборы бытового назначения для ухода за кожей и волосами, торговая марка «sensyn»: фены настенные, модели: sy-8629pw, sy-8630pw, sy-8647pw, SY-8648PW, SY-8643PW, SY-8640PW, SY-8649PB, SY-8645PB, SY-8646PB
8516330000	Электрические приборы бытового назначения для ухода за кожей и волосами, торговая марка «sensyn»: сушилки для рук, модели: sy-8682mc, sy-8860ps, sy-8861ps, sy-8607pw, sy-8609pw, sy-5545PW-Zap Y, sy-5546PW-Zap X, sy- PW-UVC300, sy- 7544PW-B, sy- 7545PW-E, sy-8606pw, sy-8658pw, sy-8888mc, sy-8873mc, sy-8874mc, sy-8620pw, sy-8642mc, sy-8860pw, sy-8860pb, sy-8814pw, sy-8820pw, sy-120pw, sy-8851pw, sy-165pw, sy-8822pw, sy-8821pw, sy-8828mw, sy-8828mc, sy-165ms, sy-8851mc, sy-8843mc, sy-8844mc, sy-8846mc, sy-8621pw, sy-8622ps, SY-7200PW, SY-8623PW, SY-8624PW, SY-8879mc, SY-8621-3, SY-7577PW-70-4S

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


 М.П. Арзыматова Нурбубу Арзыматовна
 (Подпись) (ФИО)
 Халов Расулбек Шамшиддинович
 (Подпись) (ФИО)



ТИРКЕМЕ

№ 1

шайкештик сертификатына № ЕАЭС КГ 417/041.CN.02.01172

Сериясы КГ № 0254259

Шайкештик сертификатын колдонууга таралган
продукциянын айкын тизмеги

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана белгилениши, аны жасап чыгаруучу
8516310009	Териге жана чачка кам көрүү үчүн тиричилик электр шаймандары, соода маркасы «sensyn»: дубалга орнотулган чач кургатычтар, моделдер: sy-8629pw, sy-8630pw, sy-8647pw, SY-8648PW, SY-8643PW, SY-8640PW, SY-8649PB, SY-8645PB, SY-8646PB
8516330000	Териге жана чачка кам көрүү үчүн тиричилик электр шаймандары, соода маркасы «sensyn»: кол кургатычтар, моделдер: sy-8682mc, sy-8860ps, sy-8861ps, sy-8607pw, sy-8609pw, sy-5545PW-Zap Y, sy-5546PW-Zap X, sy- PW-UVC300, sy- 7544PW-B, sy- 7545PW-E, sy-8606pw, sy-8658pw, sy-8888mc, sy-8873mc, sy-8874mc, sy-8620pw, sy-8642mc, sy-8860pw, sy-8860pb, sy-8814pw, sy-8820pw, sy-120pw, sy-8851pw, sy-165pw, sy-8822pw, sy-8821pw, sy-8828mw, sy-8828mc, sy-165ms, sy-8851mc, sy-8843mc, sy-8844mc, sy-8846mc, sy-8621pw, sy-8622ps, SY-7200PW, SY-8623PW, SY-8624PW, SY-8879mc, SY-8621-3, SY-7577PW-70-4S



Сертификациялоо боюнча органдын
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (экспертер-аудиторлор))


 М.О. Арзыматова Нурбубу Арзыматовна
 (кол тизгисиз)


 Хадов Расулбек Шамшидинович
 (кол тизгисиз)





ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к сертификату соответствия № ЕАЭС KG 417/041.CN.02.01172

Серия KG № 0254260

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов

Наименование и обозначение стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа
1	2
ГОСТ IEC 60335-1-2015 "Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"	Стандарт в целом;
ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 "Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-23. Дополнительные требования к приборам по уходу за кожей или волосами"	Стандарт в целом.
ГОСТ EN 62233-2013 "Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека"	Стандарт в целом;
ГОСТ CISPR 14-1-2015 "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия"	Раздел 4.
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции"	Разделы 4 и 5, подраздел 7.2;
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)»	Разделы 5 и 7.
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий»	Разделы 4 и 6

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Арзыматова Нурбубу Арзыматовна

(ФИО)

Халов Расулбек Шамшиддинович

(ФИО)



ТИРКЕМЕ

№ 2

шайкештик сертификатына № ЕАЭС КГ 417/041.CN.02.01172

Сериясы КГ № 0254260

Техникалык регламенттеринин талаптарын сактоосун камсыздаган, ыктыярдуу негизинде колдонулган стандарттар жөнүндө маалымат

Стандарттын, ченемдик документтин аталышы жана белгилениши	Стандарттын бөлүмү (пункт, пунктча), нормативдик документтин
1	2
ГОСТ IEC 60335-1-2015 "Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"	Жалпысынан стандарт;
ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 "Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-23. Дополнительные требования к приборам по уходу за кожей или волосами"	Жалпысынан стандарт.
ГОСТ EN 62233-2013 "Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека"	Жалпысынан стандарт;
ГОСТ CISPR 14-1-2015 "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия"	Бөлүм 4.
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции"	4 жана 5-бөлүмдөр, 7.2-бөлүмчө;
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)»	5 жана 7 бөлүмдөр.
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий»	4 жана 6 бөлүмдөр

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (экспертер-аудиторлор))



Арзыматова Нурбубу Арзыматовна

(фамилиясы, аты-жону)

Халов Расулбек Шамшиддинович

(фамилиясы, аты-жону)